



Karta techniczna – NEOtent™ Plus



NEOtent™ Plus to wersja dla bardzo wymagających klientów. Cechuje się wzmocnionym stelażem oraz zastosowaniem elementów objętych nawet dożywotnią gwarancją producenta.

Dane techniczne

Wymiary

	3 x 3	3 x 4,5	3 x 6	4 x 4	4 x 8
A ₁ [mm]	3050	4550	6000	4050	8000
A ₂ [mm]	3050	3050	3050	4050	4050
B [mm]	2270-2470	2270-2470	2270-2470	2270-2470	2270-2470
C [mm]	3300-3500	3300-3500	3300-3500	3700-3900	3700-3900
D [mm]	380	380	380	380	380
E	33°	33°	33°	33°	33°
F [mm]	1565	1565	1565	2085	2085
G [mm]	360	500	635	360	635
H [mm]	360	360	360	360	360
Liczba nóg w stelarzu	4	4	6	4	6



Dane logistyczne

	3 x 3	3 x 4,5	3 x 6	4 x 4	4 x 8
Waga netto [kg] (stelaż, dach)	~ 25	~ 30	~ 34	~ 29	~ 55
Waga brutto [kg] (stelaż, dach, szpile, odcigi, pokrowiec standardowy, karton)	~ 29,3	~ 35	~ 40	~ 33,5	~ 63
Waga ściany 1 [kg]	~ 1,5	~ 1,5	~ 1,5	~ 2	~ 2
Waga ściany 2 [kg]	~ 1,5	~ 2,25	~ 3	~ 2	~ 4
Wymiary zewnętrzne kartonu [mm]	1600 x 390 x 390	1600 x 390 x 530	1600 x 390 x 670	2120 x 390 x 390	2120 x 390 x 670
Ilość na paletę [szt.]	15	12	9	15	9
Wymiary palety [mm]	1600 x 1200	1600 x 1200	1600 x 1200	2400 x 1200	2400 x 1200

Skład surowcowy

Stelaż	aluminium, polipropylen, poliamid, stal
Poszycie	poliester 100%

Dostępne rodzaje ścian



Namiot bez ścian



Ostona na nogi
wiązana



Ostona na nogi
prosta



Wejście łukowe



Ściana pełna



Ściana połowiczna



Ściana z drzwiami



Ściana pełna
dzielona na zamek



Ściana działowa
wewnętrzna



Ściana z oknami




Ściana dwustronnie
drukowana



Ściana zastonowa

Akcesoria


Dostępne rodzaje podstaw i obciążników




Podstawa betonowa



Podstawa żeliwna z torbą



Podstawa żeliwna




Torba na piasek


Akcesoria w zestawie




Szpile



Odciągi



Torba premium z kółkami



Pokrowiec standardowy (w zestawie)

Torby i pokrowce


Akcesoria dodatkowe



Lada aluminiowa




Rynna



Oświetlenie LED




Promiennik 500 W




Łącznik stelaży namiotów




Uchwyt do przewodów



Adapter flagowy



Poprzeczka uniwersalna, łączniki uniwersalne



Obciążnik do ściany